



Quantis®

Bekämpa värmestress

QUANTIS ökar avkastningen och kvaliteten

Höga temperaturer kan ha en negativ påverkan på processen från blomning till mogna jordgubbar. Även korta perioder med hög temperatur påverkar bärens utveckling och i slutändan också avkastningen.

Att använda QUANTIS bidrar till ett fler blomknoppar utvecklas till bär samtidigt som bären utvecklas mer enhetligt när det gäller storlek. Resultatet är en förbättrad kvalitet och en större skördeavkastning.

- Biologiskt medel
- Minskar negativ påverkan av värme
- Bidrar till större bär och avkastning
- Fysiskt blandbar med andra medel

Ny bio-
fungicid!



Taegro®

Effektiv bekämpning av sjukdomar

Väck miljoner av mikro- organismer till liv i kampen mot mjöldagg och gråmögel

TAEGRO är en ny biofungicid med den aktiva substansen *Bacillus amyloliquefaciens* (FZB24). TAEGRO har flera verkningsmekanismer och skyddar plantan mot gråmögel och mjöldagg på ett effektivt sätt.

TAEGRO är skonsam, har ingen påverkan på bin och ger inga fytotoxiska skador. TAEGRO är ett lättupplösligt granulat som levereras i en liten och lätthanterlig förpackning.


- Biologiskt medel
- Låg dos per hektar
- Efterlämnar inga pesticidrester
- Ingen påverkan på bin
- Karenstid 4 timmar före skörd

syngenta®
Biologicals

Försök och data

Försöket från Borgeby 2023 visar att genom att ta med TAEGRO i ett behandlingsprogram går det att minska antalet behandlingar eller doseringar av kemiska produkter, och fortfarande uppnå samma ökade avkastning jämfört med obehandlade plantor.

I ett försöksled tillfördes QUANTIS under blomning tillsammans med ett behandlingsprogram, vilket resulterade i en ökad avkastning på 4,5% av säljbara bär.



Borgeby, 2023. Registrerade varumärken: Teldor® Bayer Group; Signum® BASF; Switch® og Taegro® Syngenta Group Company.

TAEGRO har en bra effekt på gråmögel och rekommenderas att användas i ett integrerat program. QUANTIS och TAEGRO kan användas tillsammans. Båda produkterna bör ingå i ett samlat behandlingsprogram för jordgubbar.

TAEGRO 370 g/ha

QUANTIS 2 l/ha



REKOMMENDATIONER

Används förebyggande för att stå emot värmestress.

Blandbar med svamp- och insektsmedel.

Blandas med 2 l/ha.

Behandlingsintervall på 7-12 dagar från begynnande blomning till att plockningen börjar.

-

-

Används förebyggande mot mjöldagg och gråmögel.

Blandbar med alla produkter inklusive svavel.

Blandas med 370 g/ha.

Behandlingsintervall på 5-10 dagar under hela växtsäsongen på friland, i växthus och i tunnel.

Regnfast efter 2 timmar.

Karenstid 4 timmar före skörd.

syngenta®
Biologicals

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
DK-2300 Köpenhamn S Danmark
www.syngenta.se